

Технические характеристики на трехфазные счетчики электроэнергии JOY311E



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

НАПРЯЖЕНИЕ

- Номинальное напряжение: 3 x 220/230/240
- Рабочий диапазон: от 70% до 130% от U_n
- Диапазон частот: 50/60 Гц

Актуальная оценка

- Базовый ток (фунт): 5A
- Максимальный ток (I_{max}): 100A

Пусковой ток

- 4 ‰ I_b

ТОЧНОСТЬ

- Класс 1 (класс 2 опционально)

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

- Система изоляции двойная
- Уровень изоляции: 4кВ RMS в течение 1 минуты

Питание, нагрузка

- Напряжение цепи: $\leq 2 \text{ Вт} / 5 \text{ ВА} @ U_n$
- Текущая цепь: $\leq 1.0 \text{ VA} @ I_b$

УСЛОВИЯ

- Рабочая температура: $-25 \text{ }^\circ\text{C} \sim 55 \text{ }^\circ\text{C}$
- Температура хранения: $-40\text{oC} \sim 70\text{oC}$
- Относительная влажность: $\leq 95\%$; Среднегодовая 75%
- IP: IP54

Стандарты

- IEC 6262052-11, IEC 62053-21, IEC 62056-21

Жидкокристаллический дисплей (LCD)

- Размер: 50мм x 21мм
- 8 цифр

ДИСПЛЕЙ

- Активная энергия

Светодиодный индикатор

- Скорость потребления 800 / кВтч

Внешний интерфейс

- Оптический порт

УСТАНОВКА

- В помещении или на открытом воздухе, настенный

Срок службы

- 15 лет

ВЕС & РАЗМЕРЫ

- Вес: 1050 гр
- Размеры: 234мм x 170мм x 65мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: jxy@nt-rt.ru || Сайт: <http://joy.nt-rt.ru/>